Приложение 7
к протоколу № 98 заседания
биологической секции
Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО»
от 18 ноября 2016 года

**Рекомендации научно-исследовательских организаций, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, в целях формирования ежегодного плана проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна Обь-Иртышского рыбохозяйственного района[1]**

**Рекомендации по предельно-допустимым объемам выпуска водных биоресурсов в 2017-2019 гг**

| Зоны, подзоны, водные объекты рыбохозяйст-венного бассейна | осетровые виды рыб[2] | | | | | лососевые виды рыб[2] | | | | | | | | | | | | | | сиговые виды рыб[2] | | | | | | | | частиковые виды рыб[2] | | | | | | | | | | | расти-тель-нояд-ные виды рыб[2] | | | Прочие | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Белуга[3] | Калуга[3] | осетр сибирский[3] | Севрюга[3] | Стерлядь[3] | кета | горбуша | Кижуч | чавыча | нерка | сима | лосось атлантический (семга) | лосось озерный | кумжа (форель) | лосось каспийский | лосось черноморский | гольцы[3] | хариус[3] | таймень[3] | белорыбица/нельма[3] | ряпушка (рипус)[3] | сиг[3] | муксун[3] | чир[3] | чир (пресноводная форма) | тугун[3] | пелядь[3] | сазан | лещ | кутум | вырезуб | судак | тарань | рыбец | жерех | вобла | шемая | красноперка | толстолобики | амур белый | амур черный | угорь речной | миноги | краб камчатский |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обь-Иртышский бассейн, Новосибирская область и Алтайский край (Новосибирское водохранилище) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,1** | | | | 46,7** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обь-Иртышский бассейн, Новосибирская область, оз. Чаны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00***-- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обь-Иртышский бассейн, Новосибирская область, оз. Сартлан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Обь-Иртышский бассейн, Новосибирская область, оз. Хорошее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,27*** | | | | | | | | | | | | | | |

средняя штучная навеска водных биоресурсов должна соответствовать приказу Минсельхоза России от 30 января 2015 г. № 25 "Об утверждении методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыбоводства в целях аквакультуры (рыбоводства).

[1]- Азово-Черноморский, Байкальский, Волжско-Каспийский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Западный, Северный

[2]- виды водных биоресурсов могут быть дополнены в зависимости от состояния их запасов в конкретном водном объекте рыбохозяйственного бассейна

[3]- в зависимости от условий конкретного водного объекта рыбохозяйственого бассейна возможно указание общей рекомендации для нескольких видов биоресурсов

* - предельно допустимые объемы выпуска личинок

**- предельно допустимые объемы выпуска молоди

***- предельно допустимые объемы выпуска сеголеток-годовиков

Приложение 8 к протоколу биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО» от 18 ноября 2016 года № 98 верно:

секретарь биологической секции Ученого совета
ФГБНУ «ВНИРО» Л.Х.Вафина