



Нарастающий вылов тихоокеанских лососей по промысловым районам Дальнего Востока России
на 31 августа 2026 года, тонн

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за сутки




Нарастающий вылов горбуши, кеты и нерки по промысловым районам Дальнего Востока России на 31 августа 2026 года, включительно, тонн


Горбуша



Кета



Нерка







Нарастающий вылов симы, чавычи и кижуча по промысловым районам Дальнего Востока России на 31 августа 2026 года, включительно, тонн


Сима

Чавыча


Кижуч




Динамика вылова горбуши в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам




Динамика вылова нерки в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам



Динамика вылова кеты в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам



Динамика вылова кижуча в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам



**Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России
на 31 августа в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тонн**

Зона (подзона)/промрайон	Год/вид																				
	2025 (для горбуши — 2024) год						ИТОГО	2026 год						ИТОГО	Разница 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Беринговоморская	4	35	274	–	–	–	313	2	26	292	–	–	–	320	–50,0	–25,7	+6,6	–	–	–	+2,2
Камчатский край																					
Западно–Беринговоморская	9	1	0,8	–	–	–	11	–	13	45	11	–	–	69	–100	+1200,0	+5525,0	+100	–	–	+527,3
Карагинская	37677	6374	2933	389	15	–	47388	18908	5054	1015	103	10	–	25090	–49,8	–20,7	–65,4	–73,5	–33,3	–	–47,1
Петропавловско–Командорская	507	2954	3946	1250	157	–	8814	295	1505	2984	1300	85	–	6169	–41,8	–49,1	–24,4	+4,0	–45,9	–	–30,0
Западно–Камчатская	18199	6212	3930	2398	18	3	30761	487	3344	1345	825	14	3	6018	–97,3	–46,2	–65,8	–65,6	–22,2	–	–80,4
Камчатско–Курильская	17821	7197	30244	1317	45	10	56633	873	4264	12392	348	46	11	17934	–95,1	–40,8	–59,0	–73,6	+2,2	+10,0	–68,3
Всего	74213	22739	41053	5353	235	13	143606	20563	14180	17781	2587	155	14	55280	–72,3	–37,6	–56,7	–51,7	–34,0	+7,7	–61,5
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	6018	2279	20	95	–	–	8411	1261	2400	8	130	–	–	3799	–79,0	+5,3	–60,0	+36,8	–	–	–54,8
Гижигинская группа рек	3436	987	13	–	–	–	4436	864	1038	6	–	–	–	1908	–74,9	+5,2	–53,8	–	–	–	–57,0
Ямская группа рек	684	747	0,3	16	–	–	1447	95	827	–	10	–	–	932	–86,1	+10,7	–100	–37,5	–	–	–35,6
Ольская группа рек	987	50	6	6	–	–	1049	156	82	0,6	10	–	–	249	–84,2	+64,0	–90,0	+66,7	–	–	–76,3
Тауйская группа рек	910	495	0,6	73	–	–	1478	147	453	0,8	110	–	–	711	–83,8	–8,5	+33,3	+50,7	–	–	–51,9
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	15062	8829	88	409	–	–	24389	6713	5616	37	530	–	–	12896	–55,4	–36,4	–58,0	+29,6	–	–	–47,1
Охотский район	2499	6352	87	408	–	–	9346	106	2818	35	529	–	–	3488	–95,8	–55,6	–59,8	+29,7	–	–	–62,7
Аяно–Майский район	720	405	1	1	–	–	1127	187	376	2	2	–	–	567	–74,0	–7,2	+100,0	+100,0	–	–	–49,7
Тугуро–Чумиканский район	2675	1360	–	–	–	–	4035	1059	2299	–	–	–	–	3358	–60,4	+69,0	–	–	–	–	–16,8
зал. Сахалинский	9168	712	–	–	–	–	9880	5360	124	–	–	–	–	5484	–41,5	–82,6	–	–	–	–	–44,5
р. Амур и Амурский лиман	1061	2480	–	–	–	–	3542	656	1226	–	–	–	–	1882	–38,2	–50,6	–	–	–	–	–46,9
Северное Приморье	5380	18	–	–	–	4	5402	4534	15	–	–	–	5	4554	–15,7	–16,7	–	–	–	+25,0	–15,7
Всего	21504	11328	88	409	–	4	33333	11903	6857	37	530	–	5	19332	–44,6	–39,5	–58,0	+29,6	–	+25,0	–42,0
Приморский край																					
Южное Приморье	1789	42	–	–	–	11	1842	997	1	–	–	–	15	1013	–44,3	–97,6	–	–	–	+36,4	–45,0
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	2190	562	–	–	–	–	2751	1290	107	–	–	–	–	1397	–41,1	–81,0	–	–	–	–	–49,2
Юго–западный Сахалин	1	0,3	–	–	–	1	3	8	–	–	–	–	7	15	+700,0	–100	–	–	–	+600,0	+400,0
Восточно–Сахалинская	26310	1263	–	0,5	–	13	27587	5309	1441	–	0,4	–	4	6754	–79,8	+14,1	–	–20,0	–	–69,2	–75,5
Камчатско–Курильская	26	161	132	25	–	–	343	68	367	123	7	–	–	565	+161,5	+128,0	–6,8	–72,0	–	–	+64,7
Северо–Курильская	796	993	986	285	–	–	3060	89	508	445	99	–	–	1141	–88,8	–48,8	–54,9	–65,3	–	–	–62,7
Южно–Курильская	2399	–	0,06	–	–	–	2400	13	0,2	0,1	–	–	–	13	–99,5	+100	+66,7	–	–	–	–99,5
Всего	31722	2979	1118	310	–	15	36143	6777	2423	568	106	–	11	9885	–78,6	–18,7	–49,2	–65,8	–	–26,7	–72,7
Итого	135248	39402	42553	6168	235	43	223648	41503	25887	18686	3353	155	45	89629	–69,3	–34,3	–56,1	–45,6	–34,0	+4,7	–59,9





Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 31 августа 2026 года

Зона (подзона)/промрайон	Показатель/вид																				
	Прогноз, тонн						ИТОГО	Вылов, тонн						ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Беринговоморская	160	485	487	–	–	–	1132	2	26	292	–	–	–	320	–98,8	–94,6	–40,0	–	–	–	–71,7
Камчатский край																					
Западно–Беринговоморская	15	30	300	20	–	–	365	–	13	45	11	–	–	69	–	–56,7	–85,0	–45,0	–	–	–81,1
Карагинская	39000	6500	2000	500	80	–	48080	18908	5054	1015	103	10	–	25090	–51,5	–22,2	–49,3	–79,4	–87,5	–	–47,8
Петропавловско–Командорская	600	2800	5700	1600	350	–	11050	295	1505	2984	1300	85	–	6169	–50,8	–46,3	–47,6	–18,8	–75,7	–	–44,2
Западно–Камчатская	4000	7000	2600	3800	20	15	17435	487	3344	1345	825	14	3	6018	–87,8	–52,2	–48,3	–78,3	–30,0	–80,0	–65,5
Камчатско–Курильская	6000	7000	24400	3000	50	25	40475	873	4264	12392	348	46	11	17934	–85,5	–39,1	–49,2	–88,4	–8,0	–56,0	–55,7
Всего	49615	23330	35000	8920	500	40	117405	20563	14180	17781	2587	155	14	55280	–58,6	–39,2	–49,2	–71,0	–69,0	–65,0	–52,9
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	1261	2400	8	130	–	–	3799	–86,6	–19,7	–84,0	–48,4	–	–	–70,1
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	864	1038	6	–	–	–	1908	–	–	–	–	–	–	–
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	95	827	–	10	–	–	932	–	–	–	–	–	–	–
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	156	82	0,6	10	–	–	249	–	–	–	–	–	–	–
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	147	453	0,8	110	–	–	711	–	–	–	–	–	–	–
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	6713	5616	37	530	–	–	12896	–66,4	–53,2	–81,5	–33,8	–	–	–60,9
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	106	2818	35	529	–	–	3488	–	–	–	–	–	–	–
Аяно–Майский район	–	–	–	–	–	–	–	187	376	2	2	–	–	567	–	–	–	–	–	–	–
Тугуро–Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	1059	2299	–	–	–	–	3358	–	–	–	–	–	–	–
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	5360	124	–	–	–	–	5484	–	–	–	–	–	–	–
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	656	1226	–	–	–	–	1882	–34,4	–91,3	–	–	–	–	–87,6
Северное Приморье	6700	200	–	–	–	15,0	6915	4534	15	–	–	–	5	4554	–32,3	–92,5	–	–	–	–66,7	–34,1
Всего	27700	26340	200	800	–	15,0	55055	11903	6857	37	530	–	5	19332	–57,0	–74,0	–81,5	–33,8	–	–66,7	–64,9
Приморский край																					
Южное Приморье	3000	543	–	–	–	74	3617	997	1	–	–	–	15	1013	–66,8	–99,8	–	–	–	–79,7	–72,0
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	1290	107	–	–	–	–	1397	+23,2	–92,4	–	–	–	–	–43,1
Юго–западный Сахалин	120	680	–	–	–	21	821	8	–	–	–	–	7	15	–93,3	–	–	–	–	–66,7	–98,2
Восточно–Сахалинская	12235	11500	–	13	–	43	23791	5309	1441	–	0,4	–	4	6754	–56,6	–87,5	–	–96,9	–	–90,7	–71,6
Камчатско–Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	68	367	123	7	–	–	565	–86,4	+46,8	–38,5	–93,0	–	–	–46,2
Северо–Курильская	2500	1450	1700	700	–	–	6350	89	508	445	99	–	–	1141	–96,4	–65,0	–73,8	–85,9	–	–	–82,0
Южно–Курильская	655	2000	5	–	–	1	2661	13	0,2	0,1	–	–	–	13	–98,0	–100,0	–98,0	–	–	–100	–99,5
Всего	17057	17290	1905	813	–	65	37130	6777	2423	568	106	–	11	9885	–60,3	–86,0	–70,2	–87,0	–	–83,1	–73,4
Итого	106932	70975	37642	10785	500	194	227028	41503	25887	18686	3353	155	45	89629	–61,2	–63,5	–50,4	–68,9	–69,0	–76,8	–60,5

**Корректировка прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей
на Дальнем Востоке России на 31 августа 2026 года, тонн**


Район промысла	Прогнозируемый вылов							Корректировка (количество, ед.)							Скорректированный прогноз вылова						
	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего
Чукотский автономный округ, в т.ч. Восточно-Сибирское море (в границах Чукотского автономного округа), зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская (в границах Чукотского автономного округа)	160	485	487	–	–	–	1132	–	–	–	–	–	–	–	160	485	487	–	–	–	1132
Побережье восточной Камчатки	39615	9330	8000	2120	–	430	59495	–	–	–	700 (1)	–	–	700 (1)	39615	9330	8000	2820	–	430	60195
Зона Западно-Беринговоморская (в границах Камчатского края)	15	30	300	20	–	–	365	–	–	–	–	–	–	–	15	30	300	20	–	–	365
Карагинская подзона	39000	6500	2000	500	–	80	48080	–	–	–	–	–	–	–	39000	6500	2000	500	–	80	48080
Петропавловско-Командорская подзона	600	2800	5700	1600	–	350	11050	–	–	–	700 (1)	–	–	700 (1)	600	2800	5700	2300	–	350	11750
Побережье западной Камчатки	10000	14000	27000	6800	40	70	57910	–	–	–	–	–	–	–	10000	14000	27000	6800	40	70	57910
Западно-Камчатская подзона (в границах Камчатского края)	4000	7000	2600	3800	15	20	17435	–	–	–	–	–	–	–	4000	7000	2600	3800	15	20	17435
Камчатско-Курильская подзона (в границах Камчатского края)	6000	7000	24400	3000	25	50	40475	–	–	–	–	–	–	–	6000	7000	24400	3000	25	50	40475
Материковое побережье Охотского моря	29400	14987	250	1052	–	–	45689	–	250 (1)	–	350 (1)	–	–	600 (2)	29400	15237	250	1402	–	–	46289
Магаданская область (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	–	250 (1)	–	–	–	–	250 (1)	9400	3237	50	252	–	–	12939
Хабаровский край (Северо-Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	–	–	–	350 (1)	–	–	350 (1)	20000	12000	200	1150	–	–	33350
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	–	–	–	–	–	–	–	1000	14140	–	–	–	–	15140
Подзона Приморье	9700	743	–	–	89	–	10532	–	–	–	–	–	–	–	9700	743	–	–	89	–	10532
в т.ч. Хабаровский край	6700	200	–	–	15	–	6915	–	–	–	–	–	–	–	6700	200	–	–	15	–	6915
в т.ч. Приморский край	3000	543	–	–	74	–	3617	–	–	–	–	–	–	–	3000	543	–	–	74	–	3617
Побережье западного Сахалина	1167	2090	–	–	21	–	3278	650 (1)	–	–	–	–	–	650 (1)	1817	2090	–	–	21	–	3928
в т.ч. северо-западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	650 (1)	–	–	–	–	–	650 (1)	1697	1410	–	–	–	–	3107
в т.ч. юго-западный Сахалин	120	680	–	–	21	–	821	–	–	–	–	–	–	–	120	680	–	–	21	–	821
Восточно-Сахалинская подзона	12235	11500	–	13	43	–	23791	–	–	–	–	–	–	–	12235	11500	–	13	43	–	23791
Северные Курилы	3000	1700	1900	800	–	–	7400	–	–	–	–	–	–	–	3000	1700	1900	800	–	–	7400
Камчатско-Курильская подзона (в границах Сахалинской области)	2500	1450	1700	700	–	–	6350	–	–	–	–	–	–	–	2500	1450	1700	700	–	–	6350
Зона Северо-Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	–	–	–	–	–	–	–	500	250	200	100	–	–	1050
Зона Южно-Курильская	655	2000	5	–	1	–	2661	2000 (1)	–	–	–	–	–	2000 (1)	2655	2000	5	–	1	–	4661
ИТОГО	106932	70975	37642	10785	194	500	227028	2650 (2)	250 (1)	–	1050 (2)	–	–	3950 (5)	109582	71225	37642	11835	194	500	230978
Δ Прогнозируемый вылов – Скорректированный прогноз вылова, %															+2,5	+0,4	–	+9,7	–	–	+1,7

Динамика среднесуточного вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России по пятидневкам




Динамика вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России в 2026 году


Примечание: цифрами представлен вылов в тыс. тонн




Динамика вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России в 2018–2026 годах



Вылов тихоокеанских лососей по дальневосточным субъектам России на 31 августа 2026 года (тонны; %)




Повидовой вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 31 августа 2026 года (тонны; %)



**Нарастающий коммерческий вылов тихоокеанских лососей
на северо-западе Северной Америки на 31 августа 2026 года, включительно, тыс. рыб**

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за сутки (для Британской Колумбии и р. Колумбия — за неделю)

Регион	Виды					Итого
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Аляска, США						
Арктика — Юкон — Кускоквим						
1. зал. Коцебу	—	—	—	—	—	—
2. зал. Нортон	7	25	3	14	—	49
3. р. Юкон	—	—	—	—	—	—
4. р. Кускоквим	—	22	58	—	—	80
Центральная Аляска						
5. Бристольский залив	30	250	29678	1	1	29960
6. зал. Кука	38	86	970	78	—	1172
7. зал. Принца Уильяма	2572	816	600	152	3	4143
Юго-Восточная Аляска						
8. зал. Якутат	2	65	36	—	—	103
9. юго-восток	16230	7389	371	465	138	24593
Западная Аляска						
10.о. Кодьяк	12747	234	1532	157	1	14671
11.оз. Чигник	502	172	620	32	1	1327
12.п-ов Аляска	3112	659	3745	76	4	7596
13.Алеутские о-ва	—	—	—	—	—	—
Всего	35240	9718	37613	975	148	83694
Британская Колумбия, Канада						
14.без р. Фрейзер	—	—	45	—	—	45
15.р. Фрейзер	—	—	272	—	—	272
Всего	—	—	317	—	—	317
р. Колумбия, США						
16.р. Колумбия	—	—	0,001	0,185	16,458	16,644



**Вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски
на 31 августа в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тыс. рыб**

Регион	Показатель/вид																	
	2025 (для горбуши – 2024) год					ИТОГО	2026 год					ИТОГО	Δ 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	3	9	–	11	–	23	7	47	61	14	–	129	+133,3	+422,2	+100	+27,3	–	+460,9
Бристольский залив	59	245	31186	22	2	31514	30	250	29678	1	1	29960	–49,2	+2,0	–4,8	–95,5	–50,0	–4,9
Залив Кука	49	68	1976	14	–	2107	38	86	970	78	–	1172	–22,4	+26,5	–50,9	+457,1	–	–44,4
Залив Принца Уильяма	8725	1484	3146	80	6	13441	2572	816	600	152	3	4143	–70,5	–45,0	–80,9	+90,0	–50,0	–69,2
Юго–Восток	18058	12333	723	599	197	31910	16232	7454	407	465	138	24696	–10,1	–39,6	–43,7	–22,4	–29,9	–22,6
о. Кодьяк	7070	488	1300	54	1	8913	12747	234	1532	157	1	14671	+80,3	–52,0	+17,8	+190,7	–	+64,6
оз. Чигник	918	65	278	69	3	1333	502	172	620	32	1	1327	–45,3	+164,6	+123,0	–53,6	–66,7	–0,5
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	1589	596	2486	84	8	4763	3112	659	3745	76	4	7596	+95,8	+10,6	+50,6	–9,5	–50,0	+59,5
ИТОГО	36471	15288	41095	933	217	94004	35240	9718	37613	975	148	83694	–3,4	–36,4	–8,5	+4,5	–31,8	–11,0


**Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 31 августа 2026 года**

Регион	Показатель/вид																	
	Прогноз, тыс. рыб					ИТОГО	Вылов, тыс. рыб					ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	15	115	1	35	–	166	7	47	61	14	–	129	–53,3	–59,1	+6000,0	–60,0	–	–22,3
Бристольский залив	256	389	33530	28	6	34209	30	250	29678	1	1	29960	–88,3	–35,7	–11,5	–96,4	–83,3	–12,4
Залив Кука	381	113	469	94	–	1057	38	86	970	78	–	1172	–90,0	–23,9	+106,8	–17,0	–	+10,9
Залив Принца Уильяма	18594	4613	1250	322	3	24782	2572	816	600	152	3	4143	–86,2	–82,3	–52,0	–52,8	–	–83,3
Юго–Восток	19000	10128	948	1528	162	31766	16232	7454	407	465	138	24696	–14,6	–26,4	–57,1	–69,6	–14,8	–22,3
о. Кодьяк	12260	494	2055	164	7	14980	12747	234	1532	157	1	14671	+4,0	–52,6	–25,5	–4,3	–85,7	–2,1
оз. Чигник	415	74	1085	59	4	1637	502	172	620	32	1	1327	+21,0	+132,4	–42,9	–45,8	–75,0	–18,9
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	5060	1261	4751	191	14	11277	3112	659	3745	76	4	7596	–38,5	–47,7	–21,2	–60,2	–71,4	–32,6
ИТОГО	138382	20818	52932	2356	144	214632	35240	9718	37613	975	148	83694	–74,5	–53,3	–28,9	–58,6	+2,8	–61,0

Температура поверхности океана 30 августа 2026 года, °C

Примечание: — ледовые поля

Неблагоприятные температуры для тихоокеанских лососей: 17°C и выше – снижение миграционной и пищедобывательной активности, 21°C и выше – прекращение миграции, 24°C и выше – гибель




Разница температуры поверхности океана, °C

30.08.2026 года к средней для предыдущих 5 дней


30.08.2026 года к 30.08.2025 года

30.08.2026 года к 30.08.2024 года

30.08.2026 года к 30.08, осредненной для 1981–2010 годов




Фронтальные зоны (градиент 1°C и более) на 30 августа 2026 года




Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке

Примечание: 1 — средняя температура воздуха 31 августа 2026 года, 2 — уровень осадков 31 августа 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 31 августа 2026 года и осредненной температурой воздуха за 26–30 августа 2026 года, 4 — сумма осадков за 26–30 августа 2026 года





Метеорологическая обстановка на северо-западе Северной Америки



Примечание: 1 — средняя температура воздуха 31 августа 2026 года, 2 — уровень осадков 31 августа 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 31 августа 2026 года и осредненной температурой воздуха за 26–30 августа 2026 года, 4 — сумма осадков за 26–30 августа 2026 года



Прогноз ветровой активности на Дальнем Востоке России на 02–07 сентября 2026 года, м/с



Прогноз осадков на Дальнем Востоке России на 02–07 сентября 2026 года, мм



Прогноз температуры воздуха на Дальнем Востоке России на 02–07 сентября 2026 года, °С

